新潟縣産蜘蛛目錄 (第一報)

星野悌一郎

新潟縣立高田中學校

Hoshino, T. - A Provisional List of Spiders from Niigata Prefecture. (Report I)

新潟縣の蜘蛛類は，中村正雄氏が本縣の中學校に御在職中，即ち明治三十七年より大正十一年まで約二十ケ年に亘つて採集され，同氏不朽の大著新潟縣天産誌 (p, 439 — p. 450) に114種程收載されたのが，本縣蜘蛛研究の草分けで中村オニグモを初め多數の新種を發見されて學界に貢獻された事は，吾人の敬仰惜く能はざる處である。爾來十數年の間，後繼者が無かつたのを遺憾とし，小生は數年前から本縣の蜘蛛類を片端からシラミつぶしに調査して見やうと考へ，先づ上越地方を數十回にわたつて採集を試みた。しかし中越下越の採集は數回に過ぎないし，未だ研究の道程にあるので，目錄を編成するのは時期尚早の恨みはあるが，植村氏より，「豫報的の意味で出してはどうか。」とのお勸めもあるので，不本意ながら，一先づ第一報として發表する事にする。

本縣の蜘蛛類は精査の曉には四百種以上に達する事と思はれる。現在小生の手許には未査定のものが山積してゐるけれど，公務に忙殺されてゐる爲，之が整理に相當時日を要するので，他日第二報第三報と追加補正して完璧を期したいと思ふ。

本目錄の分類は，岸田久吉先生の新分類體系に依つた爲に，天産誌中の排列とは多少異なる點がある。尙其後和名を改められたのには新稱を記し，且つ學名のみのものには出來るだけ和名を附けて置いた。

△印を附けたのは天産誌中に記載のないもので，小生の標品に依るものである。

最後に本目錄を草するに當り，御多用中種名を御査定下され，且つ又御親切なる御指導を賜はつた岸田先生，並びに貴重なる標本を見せて戴いたり，色々御教示を願つた植村利夫氏に深く感謝する次第である。

I. ATYPIDAE デグモ科

1. *Atypus karschi* Doenitz — デ グ モ

II. ULOBORIDAE ウヅグモ科

2. *Ulobors varians* Boesenberg et Strand — オホウヅグモ

III. SCYTODIDAE ヤマシログモ科

3. *Scytodes thoracica* Latreille — ユカタヤマシログモ

IV. THERIDIIDAE ヒメグモ科

4. △*Argyrodes fissifrons* O. P. Cambridge — チリヤサフラフグモ
5. *Ariamnes cylindrogaster* Simon — ヲナガグモ
6. *Lithyphantes dubius* Doenitz et Strand — ヌサグモ
7. △*Teutana transversifoveata* Boesenberg et Strand — カレハヒメグモ
8. *Theridion japonicum* Boesenberg et Strand — ヒメグモ
9. *T. tepidariorum* C. L. Koch — オホヒメグモ
10. △*T. kompirense* Boesenberg et Strand — キヨヒメグモ

V. LINYPHIIDAE サラグモ科

11. △*Linyphia marginata* C. L. Koch — サラグモ
12. *L. albolimbata* Koch — ワキグロサラグモ
13. *L. axornata* L. Koch — シロサラグモ
14. *L. sagana* Doenitz et Strand — キバラサラグモ
15. *L. yunohamensis* Boesenberg et Strand — ユノハマサラグモ

16. *L. elliptici lacunata* Kishida　タマブランコグモ

17.△*Lophocarenum stylitum* Boesenberg et Strand　ヅダカグモ

18. *Microneta japonica* Kishida

VI. MIMETIDAE センセウグモ科

19. △*Ero foliata* L. Koch　センセウグモ

VII. PHOLCIDAE ユウレイグモ科

20. *Pholcus crypticolens* Boesenberg et Strand　ユウレイグモ

21. *Simonius typicus* Kishida　シモングモ

VIII. UROCTIDAE ヒラタグモ科

22. △*Uroctea compactilis* L. Koch　ヒラタグモ

IX. ARGIOPIDAE コガネグモ科

23. △*Araneus abscissus* (Karsch)　ダンダラオニグモ

24. *A. adianta* Walch *subsp. japonicola* Strand　コシワグモ

25. *A. cornutus* Clerck　ナカムラオニグモ

26. △*A. fuscocoloratus* Boesenberg et Strand　ヤミイロオニグモ

27. △*A. herbeoides* Boesenberg et Strand　ゴマジロオニグモ

28. *A. lithyphantiformis* Kishida　ヌサカタオニグモ

29. △*A. mellotteei* Simon　キバラオニグモ

30. *A. mitificus* (Simon)　ビジョオニグモ

31. △*A. nauticus* (L. Koch)　イヘオニグモ

32. *A. scylla* Karsch　ヤマシロオニグモ

33. *A. scylloides* Boesenberg et Strand　サツマノミダマシ

34. *A. ventricosus* (L. Koch)　オニグモ

35, *A. Theisi* Strand　テイスノオニグモ

36. *Argiope amoena* L. Koch　コガネグモ

37. △*A. aetherea* (Walckenaer)　チユウガタコガネ

38. *A. Bruennichi* (Scopoli) ナガコガネグモ

39. △*A. minuta* (Karsch) コガタコガネグモ

40. △*Chrysaster typicus* Kishida キララグモ

41. △*C. guttatus* Kishida フイリキララグモ

本種は昨年7月（1936年）岸田久吉先生が，富山縣に於いて♀1頭採集され新種と決定したものである。

同年9月小生は高田市外金谷山に於いて成♀1頭10月に親不知に於いて成♂1頭を捕獲した。中形の稀に見る美蛛で，今の處本縣産の珍種といふ事が出來る。

42. △*Cyclosa argenteo-alba* Boesenberg et Strand ギンメツキゴミグモ

43. *C. atrata* Boesenberg et Strand カラスグモ

44. △*C. insulana* (Costa) シマゴミグモ

45. C. *octotuberculata* Karsch ゴミグモ

46. △*C. sedeculata* Karsch ヨツデゴミグモ

47. *Cyrtarachne bufo* Boesenberg et Strand トリノフングマシ

48. *Dyschiriognatha tenera* Karsch ヒメアシナガグモ

49. *D. quadrimaculata* Boesenberg et Strand ヨツボシヒメアシナガグモ

50. △*Gasteracntha kuhlii* L. Koch トゲグモ

51. *Heterargiope maja* Boesenberg et Strand ミゾコガネグモ

異名（*Argiope maja* Boesenberg et Strand）

Acta Arachnologica Vol. 1. No. 1. 〔1936〕 p. 27に岸田先生が，横濱産のみ記載されてゐるとお書きになつてゐるが，中村氏が本縣八海山に於いて採集され，新潟縣天産誌 p. 422 に記載されてゐる事を附記して置く。但し本種が果して八海山に産するや否や再調の要がある。

52. △*Larinia argiopiformis* Boesenberg et Strand コガネグモダマシ

53. △*L. punctifera* Boesenberg et Strand ホシコガネグモダマシ

54. *L. blanda* L. Koch フトリアシナガ
55. *Leucauge blanda* L. Koch シロガネグモ
56. *Meta doenitzi* Boesenberg et Strand ドヨウグモ
57. *M. yunohamensis* Boesenberg et Strand ユノハマドヨウグモ
58. *M. kompirensis* Boesenberg et Strand コンピラドヨウグモ
59. *Nephila clavata* L. Koch デヨロウグモ
60. *Neotetragnatha typica* Kishida シンアシナガグモ
61. *Oedothorax japonicus* Kishida アカムネグモ
62. *Tetragnatha praedonia* L. Koch アシナガグモ
63. △*T. squamata* Karsch ウロコアシナガグモ
64. *T. caudicula* Karsch トガリアシナガグモ

X. ARGYRONETIDAE ミヅグモ科

65. △*Cybaeus mellotteei* Simon ナミハグモ

XI. PISAURIDAE キシダグモ科

66. *Caripeta japonica* Boesenberg et Strand カリウドグモ
67. *Dolomedes angustivirgatus* Kishida スデボソハシリグモ
68. *D. pallitarsis* Boesenberg et Strand スデブトハシリグモ
69. *D. raptor* Boesenberg et Strand ハシリグモ
70. *D. sulfureus* L. Koch イワウイロハシリグモ
71. *Pisaura strandi* Kishida ヤマジキシダグモ
72. *P. anahitiformis* Kishida キシダグモ

XII. LYCOSIDAE ドクグモ科

73. *Lycosa astrigera* (L. Koch) ホシドクグモ
74. *L. atropos* L. Koch
75. *L. Clerckl* Boesenberg et Strand クレルクノドクグモ
76. *L. coelestis* (L. Koch) ハラグロドクグモ

77. *L. hiroii* Kishida ヒロヰドクグモ
78. *L. japonica* Simon セスヂドクグモ
79. *L. pseudoannulata* Boesenberg et Strand キクヅギドクグモ
80. *L. suzukii* Kishida スズキドクグモ
81. *L. T-insignita* Boesenberg et Strand ウヅキドクグモ

XIII. AGELENIDAE タナグモ科

82. *Agelena limbata* Thorell クサグモ
83. *A. opulenta* (L. Koch) コクサグモ
84. △*Coras insidiosus* (L. Koch) シモフリイホグモ
85. △*C. luctuosus* (L. Koch) イホグモ
86. △*C. planeyi* Simon
87. *Tegenaria domestica* (Clerck) タナグモ
88. *T. corasides* Boesenberg et Strand カキネグモ
89. *T.curta* Boesenberg et Strand クルマタナグモ
90. *T. dia* Doenitz et Strand ホシタナグモ
91. *T. ibarakii* Kishida イバラキグモ
92. *T. matsumotoi* Kishida マツモトグモ

XIV. THOMISIDAE カニグモ科

93. △*Eremita typica* Kishida クンゴグモ
94. △*Heriaeus mellotteei* Simon アシナガカニグモ
95. *Misumena tricuspidata* (Fabricius) ハナグモ
96. *M. munitissima* Doenitz et Strand ノギクノカニグモ
97. *M. yunohamensis* Boesenberg et Strand ユノハマハナグモ
98. *Oxytate striatipes* L. Koch ワカバグモ
99. *O. setosa* Karsch クロゲワカバグモ
100. △*Philodromus bambusanus* Kishida ヤブエビグモ

101. △*P. roseus* Kishida　ヌ ビ グ モ
102. *P. japonicus* Kishida　ハラナガカニグモ
103. △*P. spinitarsis* Simon　キハダエビグモ
104. △*P. auricomus* L. Koch　キイロエビグモ
105. *Tibellus tenellus* Boesenberg et Strand　シ ヤ コ グ モ
106. △*Xysticus ephippiatus* Simon　ヤミイロカニグモ
107. △*X. atrimaculatus* Boesenberg et Strand　ヒラタカニグモ
108. *X. cetrariae* Doenitz et Strand　オホベニカニグモ
109. *X. insulicola* Boesenberg et Strand　アヅマカニグモ
110. *X.saganus* Boesenberg et Strand　ザウシキカニグモ
111. *X. subluctator* Kishida

XV. SALTICIDAE ハヘトリグモ科

112. *Bianor pullus* Boesenberg et Strand　キレワハヘトリ
113. *Breda lambda-signata* Boesenberg et Strand　イナヅマハヘトリ
114. *Carrhotus shirahige-modoki* Kishida　シラヒゲモドキ
115. *Dendryphantes rubrosguamulatus* Doenitz et Strand　キハダハヘトリ
116. *Evophrys nipponicus* Kishida　ネ コ ハ ヘ トリ
117. *E. undulatovittata* Boesenberg et Strand　クラオキネコハヘトリ
118. *Hyllus lamp rti* Boesenberg et Strand　ランペルトハヘトリ
119. *Harmochirus niger* Simon　ミヂンハヘトリ
120. *Heliophanus japonicus* Kishida　コクロハヘトリ
121. *Jcius magister* Karsch　ク ロ ハ ネ グモ
122. △*Jotus munitus* Boesenberg et Strand　アサヒハヘトリ
123. △*Marpissa vittata* Karsch　アヲオビハヘトリ
124. *Menemerus confusus* Boesenberg et Strand　ハ ヘ ト リ グモ
125. *Myrmarachne innermichelis* Boesenberg et Strand　ク ロ ア リ グモ

126. △*M. japonica* Karsch　アカアリグモ
127. △*M. kuma* Kishida　クマアリグモ
128. *Marpissa magna* Kishida　オウハヘトリ
129. *Menemerus brachygnatus* Thorell
130. *Pellenes albaria* L. Koch　ナガサキハヘトリ
131. *Phausiana nakamurai* Kishida　ナカムラアリグモ
132. *Plexippus paykulli* (Andouin)　チヤスデハヘトリ
133. *P. setipes* Karsch　ミヌヂハヘトリ
134. *Rakuhoa nakamurai* Kishida　ナカムラハヘトリ
135. △*Rhene atrata* Karsch　カラスハヘトリ
136. △*Siler cupreus* Simon　アカガネハヘトリ
137. *Silerella barbata* Boesenberg et Strand　メグロハヘトリ
138. *Sitticus japonicus* Kishida　ハクジフジハヘトリ
139. *S. montanus* Kishida　ナガムネハヘトリ
140. *S. nakamurai* Kishida　ベニスヂハヘトリ
141. *S. subadultus* Doenitz et Strand　オビジロハヘトリ
142. *Yoshiiyea agoana* Kishida　ヨシイヘハヘトリ
143. *Yozania typica* Kishida　ナミマツハヘトリ
144. *Yoshidaia typica* Kishida　ヨシダグモ

XVI. CLUBIONIDAE フクログモ科

145. △*Chiracanthium lascivum* Karsch　コマチグモ
146. △ *C. kompiricola* Doenitz et Strand　コンピラコマチ
147. *C. ezoanum* Kishida　エゾコマチ
148. △*Clubiona japonica* L. Koch　フクログモ
149. *C. japonicola* Boesenberg et Strand　ハマキフクログモ
150. △*C. jucunda* Karsch　ヤハズフクログモ

151. △*C. bitescens* Westring　トビイロフクログモ

152. *C. vigil* Karsch　ムナアカフクログモ

XVII. SELENOPIDAE アハセグモ科

153. *Selenops bursarius* Karsch　アハセグモ

XVIII. CTENIDAE シボグモ科

154. *Anahita fauna* Karsch　シボグモ

XIX. DRASSIDAE ワシグモ科

155. *Drassus depilosus* Doenitz et Strand　アカクロワシグモ

156. *Gnaphosa nakamurai* Kishida　ナカムラメキリグモ

157. *Zelotes nakamurai* Kishida　ナカムラケブリグモ

長脛彦は再生能力なし

福　井　玉　夫

Nature 誌 138 卷 3491 號，1936年 9 月26日發行のものに Th. H. Savory が Regeneration in Arachnida と云ふ題で，メクラグモは失つた脚を脫皮後再生しない事及び脚鬚も同樣再生しない事を見て，頭胸部が短く，脚が馬鹿に長いから再生し得ないのだと考へて他の脚の長い蜘蛛の *Pholcus phalangioides* の脚を除き，4 週間後の脫皮に際して再生しない事を見たと書いてゐる。そしてかやうな再生能力のない事は未記錄であり，更に脚の長い他のクモ *Phyllonethes* や *Tetragnatha* で試みて居るとの事である。之が事實なら足の長い人は用心肝要である。